



НОВИЙ КРОСОВЕР MAZDA CX-60



РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ	РОЗДРІБНІ ЦІНИ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, станом на 04.01.2024 року	EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН	1 901 200	2 129 800	-	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН	2 171 700	-	2 457 500	-
СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні та в дорозі, станом на 04.01.2024 року*				
2,5 SkyActiv 8AT 4WD 192к.с. БЕНЗИН	-	1 957 400	-	-
3,3 SkyActiv TURBO MHEV48 8AT 4WD 284к.с. БЕНЗИН	-	-	2 322 000	-
ІКСТЕР'ЄР				
ЗОВНІШНІ ДЗЕРКЛА	У КОЛІР КУЗОВА ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕЛЕКТРОПРИВОД, ПІДГРІВ, ЕЛЕКТРИЧНЕ СКЛАДАННЯ, АВТОМАТИЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ (тільки дзеркало водія) ПАМ'ЯТЬ ПОЛОЖЕННЯ	• - • •	• - • •	- • • •
ПЕРЕДНЯ РЕШІТКА РАДІАТОРА	КОЛЬОРУ PIANO BLACK КОЛЬОРУ PIANO BLACK У ФОРМІ МЕДОВИХ СОТ	• -	- •	- •
ФІРМОВЕ КРИЛО ПЕРЕДНЬОЇ РЕШІТКИ	ПІД ХРОМ ТЕМНИЙ ХРОМ	• -	• -	- •
ОПТИКА	LED ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА ALH - СВІТЛОДІОДНА СИСТЕМА АДАПТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ з ФУНКЦІЮ АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМІКАННЯ ДАЛЬньОГО СВІТЛА HBC - АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ДАЛЬньОГО СВІТЛА СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ "COMING HOME" та "LEAVING HOME" ДАТНИК СВІТЛА ОМІВАЧ ФАР ФІРМОВІ LED ЛІХТАРІ ДЕНННОГО СВІТЛА ПЕРЕДНІ та ЗАДНІ LED СИГНАЛ ПОВОРОТУ В ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКЛАХ	• - • • • • • • • • • • •	• • - - • • • • • • • • •	• • • - - - - • • • • • •
ДАТЧИКИ ПАРКУВАННЯ	СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПРИ ПАРКУВАННІ - ПЕРЕДНЯ та ЗАДНЯ	•	•	•
КАМЕРИ	КАМЕРА ЗАДньОГО ВІДУ з ДИНАМІЧНИМИ ЛІНІЯМИ СИСТЕМА КАМЕР КРУГОВОГО ОГЛЯДУ 360 ГРАДУСІВ з ФУНКЦІЮ SEE-THROUGH VIEW СПРЯМОВАНА ВПЕРЕД КАМЕРА СТЕЖЕННЯ ПІД ЛОБОВИМ СКЛОМ (FSC)	• - •	- • •	- - •
ПРИВОД ДВЕРІ БАГАЖНИКА	ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ з ФУНКЦІЮ HANDS FREE	• -	- •	- •
ПАНОРАМНИЙ СОНЯЧНИЙ ЛЮК з ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ	-	-	•	•
КОЛІСНІ АРКИ ТА НИЖНІ БОКОВІ НАКЛАДКИ	ЧОРНОГО КОЛЬОРУ У КОЛІР КУЗОВА	• -	• -	- •
ШИНИ ТА ДИСКИ	ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 СРІБЛЯСТОГО КОЛЬОРУ ЛЕГКОСПЛАВНІ 235/50R20 ЧОРНОГО КОЛЬОРУ	• -	• -	- •
СКЛООЧИСНИКИ	ПЕРЕДНІ з ДАТЧИКОМ ДОЩУ ПІДГРІВ ЛОБОВОГО СКЛА У ЗОНІ ПОКОЮ СКЛООЧИСНИКІВ	• •	• •	• •
СТЕКАЛА	ТОНОВАНІ ЗАДНІ БІЧНІ СТЕКАЛА ТА СКЛО ДВЕРІ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ	• •	• •	• •
ІНТЕР'ЄР				
ХРОМОВАНІ АКЦЕНТИ ІНТЕР'ЄРУ	ПО ЦЕНТРУ КЕРМА, НАВКОЛО КНОПКИ ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
ОЗДОБЛЕННЯ ПАНЕЛІ ПРИБОРИВ	ОЗДОБЛЕННЯ ТЕКСТУРОЮ ШКРИ (ОЗДОБЛЕННЯ ШТУЧНОЮ ШКРОЮ)	•	•	•
СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО	ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ СТОЯНКОВЕ ГАЛЬМО з ФУНКЦІЮ УТРИМАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
РУЧКА КПП	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ	•	•	•
ЩІТОК ПРИБОРИВ	БОРТОВИЙ КОМП'ЮТЕР КОЛЬОВИЙ 12'3" МУЛЬТИІНФОРМАЦІЙНИЙ FULL LCD ДИСПЛЕЙ з ЦЕНТРАЛЬНОЮ ЧАСТИНОЮ ЩІТОК ПРИЛАДІВ	• •	• •	• •
ВНУТРІШНє ДЗЕРКЛО ЗАДньОГО ВІДУ	З АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ БЕЗРАМКОВЕ з АВТОМАТИЧНИМ ЗАТЕМНЕННЯМ	• -	- •	- •
МАТЕРІАЛ САЛОНУ	ШКІРА, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ ЧОРНОГО КОЛЬОРУ ЕКСКЛЮЗИВНА ШКІРА NAPPA ЧОРНОГО КОЛЬОРУ, КОМБІНОВАНА ШТУЧНОЮ	• -	- •	- •
КЕРМО	ШКІРЯНЕ ОЗДОБЛЕННЯ, ФУНКЦІЯ ПІДГРІВУ	•	•	•

РІВЕНЬ КОМПЛЕКТАЦІЇ		EXCLUSIVE-LINE	PREMIUM-LINE	PREMIUM-SPORT
	МЕХАНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛОЖЕННЯ КЕРМА ЗА ГЛІБИНОЮ ТА КУТОМ НАХИЛУ	• -	- •	- •
СІДІННЯ ПЕРЕДНІ	ЕЛЕКТРИЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (ВОДЯ З ПАМ'ЯТІЮ) СИСТЕМА ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ MAZDA - ЗАПАМ'ЯТОВУ НАЛАШТУВАННЯ СІДІННЯ, КЕРМА ТА ЗОВНІШНІХ ДЗЕРКАЛ І ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ОБличчя ЧЕРЕЗ КАМЕРУ НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ АВТОМАТИЧНО ЗАСТОСОВУЄ ЦІ НАЛАШТУВАННЯ ПРИ ПОСАДЦІ ВОДЯ В АВТОМОБІЛЬ	• -	• •	• •
	EGRESS SUPPORT – СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ ПІДГРІВ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ ПІДГРІВУ ВЕНТИЛЯЦІЯ СІДІНЬ З РЕГУЛЮВАННЯМ СТУПЕНЮ	- • -	• • •	• • •
СІДІННЯ ЗАДНІ	РОЗКЛАДАННЯ У ПРОПОРЦІЇ 40:20:40 ПІДГРІВ СІДІНЬ ВАЖЕЛ ДІСТАНЦІЙНОГО РОЗКЛАДАННЯ СІДІНЬ НА БОКОВИХ СТІНКАХ БАГАЖНИКА ТРИ РЕГУЛЬОВАННЯ ПО ВИСОТІ ПІДГОЛОВНИКА	• • • •	• • • •	• • • •
МІСЦЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ	ЗАХИСНА СІТКА БАГАЖНИКА КІШЕНІ В КАРТАХ ПЕРЕДНІХ ТА ЗАДНІХ ДВЕРІЙ ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ з ДВОМА ПІДСВІЧНИКІМИ БАРАЧОК з ПІДСВІЧУВАННЯМ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОКУЯРІВ КІШЕНІ ЗА СПИНКАМИ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	- • • • • • •	• • • • • • •	• • • • • • •
ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА СИСТЕМА				
MAZDA CONNECT (МУЛЬТИМЕДІЙНА СИСТЕМА)	РАДІО AM/FM (RDS), 8 ДИНАМІКІВ АУДІОСИСТЕМА BOSE, РАДІО AM/FM (RDS), 12 ДИНАМІКІВ ІГР КОЛЬОВОЙ МОНІТОР РОЗМІРОМ 12'3" ЕЛЕМЕНТИ ХУРУВАННЯ АУДІОСИСТЕМОЮ З BLUETOOTH® на кермі РОЗ'ЄМИ USB КОМАНДЕР МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ СИСТЕМИ Apple CarPlay™ (БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ) / Android Auto™ (ДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ) БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА ДЛЯ СМАРТФОНА BLUETOOTH® - СИСТЕМА "ВІльні руки"	• - • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • •	- • • • • • • • • • • •
КОМФОРТ ТА ЗРУЧНІСТЬ				
СИСТЕМА КОНДИЦІОНАВАННЯ	КЛІМАТ-КОНТРОЛЬ З НЕЗАЛЕЖНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ТЕМПЕРАТУРИ ЗОН ВОДЯ ТА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА	•	•	•
КРУІЗ-КОНТРОЛЬ	ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ СТАЛОЇ Швидкості	•	-	-
	ACC - АДАПТИВНИЙ З ФУНКЦІЮ STOP & GO	-	•	•
TJA - TRAFFIC JAM ASSIST	СИСТЕМА ЗМЕНШЕННЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВОДЯ ПРИ ІНТЕНСИВНОМУ РУСІ	-	•	•
СКЛО ПІДЙОМНИКИ	ПЕРЕДнІ ТА ЗАДнІ З АВТОМАТИЧНОЮ ФУНКЦІЕЮ	•	•	•
ПРОЕКЦІЙНИЙ ДИСПЛЕЙ	ПОВНОКОЛІБРОВА ПРОЕКЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ВІТРОВЕ СКЛО В МЕЖАХ ПРЯМОЇ ВІДИМОСТІ ВОДЯ	•	•	•
ОСВІТЛЕННЯ САЛОНА	LED ЛАМПИ ОСВІТЛЕННЯ ІНТЕР'ЕРУ	-	•	•
MI-DRIVE - MAZDA INTELLIGENT DRIV SELECT	СИСТЕМА ЯКА ДОЗВОЛЯє ВИБРАТИ НЕОВХІДНИЙ РЕЖИМ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ДОРОЖНИХ УМОВ, СТАНУ АВТОМОБІЛЯ, УМОВ РУХУ ЗВІЧАЙНИЙ РЕЖИМ / СПОРТИВНИЙ РЕЖИМ / РЕЖИМ БЕЗДОРІЖЖЯ / РЕЖИМ БУКСИРУВАННЯ	• •	• •	• •
КНОПКА ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА Start/Stop		•	•	•
СМАРТ - КАРТА	СИСТЕМА БЕЗКЛЮЧОВОГО ДОСТУПУ ДО АВТОМОБІЛЯ ТА ЗАПУСКУ ДВИГУНА	•	•	•
I-STOP	СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ЗАПУСКУ/ЗУПИНКИ ДВИГУНА (тільки для двигунів 3,3л)	- / • 3,3	-	•
СОНЦЕЗАХИСНІ КОЗІРКИ	ВОДЯ ТА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА З ДЗЕРКАЛОМ ТА ПІДСВІТКОЮ	•	•	•
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ I-ACTIVSENSE				
ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ	ПОДУШКА ВОДЯ ТА ПОДУШКА ПЕРЕДнього ПАСАЖИРА ПЕРЕДнІ БІЧНІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ, ПЕРЕДнІ ТА ЗАДнІ ШТОРКИ БЕЗПЕКИ ПОДУШКА БЕЗПЕКИ ДЛЯ КОЛІН ВОДЯ	• • •	• • •	• • •
ABS - АНТИБЛОКУВАЛЬНА СИСТЕМА ГАЛЬМ		•	•	•
BSM + RCTA - BLIND SPOT MONITORING TA REAR CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ "САІПС ЗОН" З ФУНКЦІЮ RCTA - СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	•	-	-
BSM + RCTA + EGRESS SUPPORT	EGRESS SUPPORT - СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ВИХОДУ З АВТОМОБІЛЯ	-	•	•
DAA - DRIVER ATTENTION ALERT	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ УВАГИ ВОДЯ, СИСТЕМА ВІЯВЛЯЄ ЧІТКІ ЗМІНИ В КЕРМУВАННІ ТА ПЕРШІ ОЗНАКИ ЗМЕНШЕННЯ УВАГИ ВОДЯ ЗА ДОПОМОГОЮ НАПІРАВЛЕННОЇ ВІДЕО КАМЕРЫ	•	•	•
DM - DRIVER MONITIRING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІТМОУ ВОДЯ, КАМЕРА НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДИСПЛЕЇ ВІДЕТЕКУЄ РУХИ ОБличчя ВОДЯ ДЛЯ ВІЯВЛЕННЯ ВІТОМІ, ЗАОХОЧУЮЧИ ВОДЯ ВІДПОЧИТИ	-	•	•
DSC - DYNAMIC STABILITY CONTROL	СИСТЕМА ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ	•	•	•
ESS - EMERGENCY STOP SIGNALLING SYSTEM	СИСТЕМА СВІТЛОВОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЕКСТРЕНОМУ ГАЛЬМУВАННІ	•	•	•
LDWS + IKA - LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM TA LANE KEEP ASSIST	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВІДХІД З ПОАСІ РУХУ ТА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ПОЛОЖЕННЯ АВТО ШОДО ДОРОЖНЬОЇ РОЗМІТКИ	•	•	•
FCTA - FRONT CROSS TRAFFIC ALERT	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРИ РУСІ ВПЕРЕД ПРО ВІЯВЛЕННЯ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ (швидкість не більше, ніж 10км/год)	•	•	•
HDC - HILL DESCENT CONTROL	ПДТРИМУЄ БЕЗПЕЧНИЙ СПУСК АВТОМОБІЛЯ НА КРУТИХ СХІДАХ ЗІ СЛІЗКИМ ТА НЕРІВНИМ ПОКРИТІЯМ ЗА РАХУНОК АВТОМАТИЧНОЇ ПІДТРИМКИ Швидкості без необхідності НАПІСКАННЯ ГАЛЬМ	•	•	•
HLA - HILL LAUNCH ASSIST	ЗАПОБІГАЄ СКОЧУВАННЮ АВТО ПРИ РУСІ ВПОГРІ	•	•	•
SBS - SMART BRAKE SUPPORT	СИСТЕМА БЕЗПЕЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ З ФУНКЦІЮ ВІЯВЛЕННЯ ВЕLOSІПЕДІСТІВ ТА ФУНКЦІЮ ВІЯВЛЕННЯ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ ЧАС ДОБИ	•	•	•
SBS RC - SMART BRAKE SUPPORT REAR CROSSING	СИСТЕМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЧНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ РУСІ НАЗАД ТА ПРИ ВІЯВЛЕННІ АВТОМОБІЛІВ, ЯКІ РУХАЮТЬСЯ У ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ	•	•	•
TPMS - TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТИСКУ В ШИНАХ	•	•	•


*СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ (ГРН.) НА АВТОМОБІЛІ 2023 року виробництва, які знаходяться в Україні або по дорозі в Україну, станом на 04.01.2024 року КІЛЬКІСТЬ АВТОМОБІЛІВ ЛІМІТОВАНА! Ціна включає ПДВ та колір металік.

Постачальник замішує за собою право вносити зміни у комплектацію та ціни, також з урахуванням змін курсу долару в Україні на дату поставки автомобілів в Україну.
ГАРАНТИЙНИЙ ТЕРМІН - 3 роки або 100 000км пробігу (в залежності від того, що настане раніше) WWW.MAZDA.UA

ВИРОБНИК

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА	4745	
ЗАГАЛЬНА ШИРИНА (без урахування дзеркал/з урахуванням дзеркал)	1890 / 2134	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули"	1689	
ЗАГАЛЬНА ВИСОТА з урахуванням антени "плавник акули" та водія масою 75кг	1680	
КОЛІСНА БАЗА	2870	
ПЕРЕДНІЙ ЗВІС	855	
ЗАДНІЙ ЗВІС	1020	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ без УРАХУВАННЯ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	180	
ДОРОЖНІЙ ПРОСВІТ з УРАХУВАННЯМ МАСИ ВОДІЯ (75кг)	175	
РАДІУС РОЗВОРОТУ, м (між бордюрами/від стіни до стіни)	5.4 / 5.85	
КОЛЯ ПЕРЕДНЯ	1640	
КОЛЯ ЗАДНЯ	1645	
КУТ РАМПИ/ПОЗДОВЖНІЙ КУТ ПРОХІДНОСТІ, град.	14,6	
КУТ В'ЇЗДУ, град.	18,5	
КУТ З'ЇЗДУ, град.	20,1	
ВНУТРІШНІ ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ, мм		
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ (з люком / без люка)	991 / 1004	
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ДРУГОГО РЯДУ СІДІНЬ (з люком / без люка)	960 / 984	
ВИСОТА САЛОNU НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	973	
ШИРИНА САЛОNU НА РІВНІ ПЕРЕДНІХ СІДІНЬ	1 504	
ШИРИНА САЛОNU НА РІВНІ ЗАДНІХ СІДІНЬ	1 441	
ВИСОТА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ ВІД ПІДЛОГИ ДО ДАХУ	817,5	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (з розкладеними спинками задніх сідінь)	975	
ДОВЖИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (зі складеними спинками задніх сідінь)	1736	
ШИРИНА БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, мм (від арки до арки)	1 130	
ОБ'ЄМ БАГАЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ, л		
з розкладеними спинками	570	
зі складеними спинками до даху, з урахуванням простору під підлогою	1726	
ДВИГУН		
РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ, л./куб.см	2,5 / 2488	3,3 / 3283 turbo
МАКСИМАЛЬНА ПОТУЖНІТЬ ДВИГУНА, кВт/об.хв (к.с.)	141 / 6000 (192)	209 / 5000-6000 (284)
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ, Нм/об.хв	261 / 3000	450 / 2000-3500
МАКСИМАЛЬНИЙ КРУТНИЙ МОМЕНТ ЕЛЕКРИЧНОГО ДВИГУНА, Нм/об.хв	-	12,4 / 900 (17)
СТУПІнь СТИСНЕННЯ	13,0	12,0
ТИП ПАЛИВНОЇ СИСТЕМИ	ПРЯМЕ ВПОРСКУВАННЯ	
ЦИЛІНДРІВ/КЛАПАНІВ НА ЦИЛІНДР, од	4 / 4	6 / 4
БАТАРЕЯ		
ВОЛЬТАЖ	-	44,4
ПОТУЖНІТЬ, кВт/год	-	0,33
ДИНАМІЧНІ ПОКАЗНИКИ		
МАКСИМАЛЬНА Швидкість, км/год	201	219
РОЗГІН 0-100км/год, с	9.9	6.9
ТРАНСМISІЯ		
	8AT	8AT
ТИП ПРИВОДУ		
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА	2.5A	3.3A
ДІАМЕТР ПЕРЕДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	347
ДІАМЕТР ЗАДНІХ ГАЛЬМІВНИХ ДИСКІВ, мм	328	328

«Мазда Мотор Корпорейшн»,
3-1 Шінчі, Фуучу-чо, Акі-гун, Хірошіма 730-8670, ЯПОНІЯ



****Інформація щодо норм витрат пального ґрунтуються на результатах випробувань, які документально оформлені звердженням типу за Правилами ЄЕК ООН або Директивами Європейського Союзу, протоколами випробувань або звітами про випробовування, за методами вимірювання NEDC (New European Driving Cycle).

Фактична витрата пального під час експлуатації автомобіля може відрізнятись від витрат, які вказані в Керівництві по експлуатації автомобіля та на сайті Дистрибутора, за рахунок якості використаного пального, умов експлуатації автомобіля, наявності на автомобілі додатково встановленого обладнання та аксесуарів, технічного стану автомобіля, стилю керування, завантаження та використання обладнання (наприклад – кондиціонера/клімат-контролю, спорт-режиму), а також інших факторів.